



SPACE STAR

Oprema	Opcija	Radni volumen ccm	kW/KS	Norma	Emisija CO2 g/km WLTP	Potrošnja komb. l/100 km WLTP	Preporučena cijena sa PDV-om	PPMV	Cijena sa PPMV-om
1.0 MT Entry MY20	S02	999	52/71	EURO 6d	118	5,2	74.840,00	1.060,00	75.900,00
1.2 ASG MT Invite MY20	S22	1.193	59/80	EURO 6d	115	5,1	87.975,00	925,00	88.900,00
1.2 ASG CVT Invite MY20	S23	1.193	59/80	EURO 6d	121	5,3	95.705,00	1.195,00	96.900,00
1.2 ASG MT Intense MY20	S25	1.193	59/80	EURO 6d	121	5,3	104.705,00	1.195,00	105.900,00
1.2 ASG CVT Intense MY20	S26	1.193	59/80	EURO 6d	127	5,6	112.245,00		113.900,00

MT: Ručni mjenjač

CVT: kontinuirano varijabilni automatski mjenjač

Posebna boja:

3.500,00

CJENIK VRIJEDI OD 04.01.21 DO OPOZIVA

CIJENE OSTALIH KOMBINACIJA MOTORA I OPREME VOZILA DOSTUPNE SU NA POSEBAN ZAHTJEV KOD OVLAŠTENIH MMC PARTNERA.

JAMSTVA:

- TVORNIČKO JAMSTVO ZA PRVE 2 GODINE BEZ OGRANIČENJA PRIJEĐENIH KILOMETARA
- UKUPNI PERIOD JAMSTVA 5 GODINA ILI 100.000 KILOMETARA
- MOBILNO JAMSTVO 5 GODINA
- TVORNIČKO JAMSTVO ZA PROHRĐAVANJE 12 GODINA

GENERALNI DISTRIBUTER ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CIJENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

LMG Autokuća d.o.o. , Velikogorička 18a, Staro Čiče, Velika Gorica

Sigurnost

Model		ENTRY	INVITE	INTENSE
Motor		1.0-litre MIVEC	1.2-litre MIVEC	1.2-litre MIVEC
Prijenos		5MT	5MT ili CVT	5MT ili CVT
Motor	1.0-litre DOHC 12 ventila MIVEC (3A90)	●	-	-
	1.2-litre DOHC 12 ventila MIVEC sa AS&G (3A92)	-	●	●
Prijenos	Ručni prijenos, 5 brzina	●	● (5MT)	● (5MT)
	INVECS-III CVT (kontinuirano varijabilni prijenos)	-	● (CVT)	● (CVT)
Gume i kotači	165/65R14 gume + 14" čelični kotači s naplatcima	●	-	-
	165/65R14 gume + 14" kotači od legure	-	●	-
	175/55R15 gume + 15" strojno brušeni naplatci od legure u 2 nijanse	-	-	●
Kočnice	Prednje: disk (ventilirani) Stražnje: bubanj	●	●	●
	ABS (sustav protiv blokiranja kotača kod kočenja) i EBD (Elektronska distribucije sile kočenja)	●	●	●
	Sustav prioriteta kočnica	●	●	●
	ASC (Aktivna kontrola stabilnosti)	●	●	●
	Sustav asistencije kod kočenja	●	●	●
	HSA (Pomoć kod kretanja uz brdo)	●	●	●
	ESS (signalizacija intenzivnog kočenja)	●	●	●
Zračni jastuci	SRS vozač i suvozač (prednji, stražnji, zračne zavjese) (sa sklopkom za isključivanje kod suvozača)	●	●	●
Prednji pojasevi	ELR pojas s zatezačima x 2	●	●	●
	Podesivo sidrište pojasa	-	●	●
Stražnji pojasevi	ELR pojas s zatezačima x 3	●	●	●
Sustav pričvršćivanja	Nisko sidrište i vezica za ISO-FIX dječju sjedalicu	●	●	●
Vanjska svjetla	Visoko postavljeno stop svjetlo (LED)	●	●	●
Zaštita od krađe	Imobilizator	●	●	●
Kotači	Sustav za praćenje tlaka u gumama (TPMS)	●	●	●

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE	INTENSE
Volan i mjenjač	Električni servo volan	●	●	●
	Podešavanje volana po visini	●	●	●
	Zaključavanje mjenjača	-	● (CVT)	● (CVT)
	Zaključavanje kontakt brave	●	● (5MT)	● (5MT)
	3-kraki uretanski volan	●	-	-
	3-kraki kožni volan s piano crnim i kromiranim ukrasima	-	●	●
	Uretanska ručica mjenjača	●	-	-
	Kožna ručica mjenjača s kromiranim detaljima	-	● (5MT)	● (5MT)
	Uretanska ručna kočnica	●	●	●
	Instrument panel	Kromirani detalji	-	●
Instrumenti visoke razlučivosti		-	●	●
Brojač okretaja		●	●	●
Asistencija za ECO vožnju		-	●	●
Indikator promjene stupnja prijenosa		-	● (5MT)	● (5MT)
Iluminacija konzole mjenjača (piano crni panel)		-	● (CVT)	● (CVT)
Multi-informacijski zaslon		Gorivo, km/dnevna km, potrošnja, vanjska temp, led, AS&G monitor, CVT indikator, TPMS monitor	●	●
Obloge sjedala	Tkanina	●	-	-
	Premium tkanina, ukrasni šav	-	●	-
	Kombinacija eko–kože i tkanine, ukrasni šav	-	-	●
Sjedalo vozača	Uzdužno podesivo	●	●	●
	Podesivo po visini	-	●	●
	Naslon za ruke - sklopivi	-	● (CVT)	● (CVT)
Sjedalo suvozača	Uzdužno podesivo	●	●	●
	Podesivo po visini	-	●	●
Vozač i suvozač	Grijanje sjedala	-	●	●
Stražnja sjedala	Preklopivi naslon (60:40)	●	●	●

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE	INTENSE
Nasloni za glavu	Vozač, suvozač i stražnja klupa x 3	●	●	●
Vrata	Crne ručice za otvaranje vrata	●	-	-
	Kromirane ručice za otvaranje vrata (prednja vrata)	-	●	●
	Tekstilni umetci, paneli tipki za prozore karbon dizajn	-	●	●
Instrument ploča	Suvozački pretinac	●	●	●
	Spremište ispred suvozača	●	●	●
	Polica za sitnice	●	●	●
Podna konzola	Prednji nosač za čaše x 2	●	●	●
	Stražnji nosač za čaše	●	●	●
Prednja vrata	Džepovi u vratima i spremište za boce	●	●	●
Strop	Sjenilo za sunce za vozača s ogledalom	●	●	●
	Sjenilo za sunce za suvozača	●	-	-
	Sklopive stropne ručice sprijeda	●	●	●
Unutarnja svjetla	Lampa kabine	●	●	●
	Lampa prtljažnika	-	●	●
Ostalo	Pokrovna polica prtljažnog prostora	●	●	●
	Podna kutija u prtljažniku	-	-	●
	Pribor za izmjenu kotača	●	●	●
Klimatizacija	Ručno podesiv klima uređaj (3 okretna regulatora)	●	●	●
	Automatski klima uređaj	-	-	●
	Odmagljivanje	●	●	●
	Filter peludi	●	●	●
	Grijanje stražnjeg stakla	●	●	●
Brave	Daljinsko upravljanje bravama (kontakt ključ)	●	●	-
	Sustav upravljanja bez ključa i tipka za aktivaciju motora	-	-	●
	Centralna brava	●	●	●

*3 samo stražnja vrata

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE	INTENSE
Vrata	Električno upravljanje prozorima (prednja vrata)	●	●	●
	Električno upravljanje prozorima (stražnja vrata)	-	●	●
	Impulsno upravljanje prozorom vozača na dodir	-	●	●
Tipke na volanu	Kontrole tempomata	-	●	●
	Kontrole audio i blue tooth sustava	-	●	●
Zvučnici i antena	Audio sustav s 4 zvučnika (prednja i stražnja vrata)	●	●	●
	Krovna antena	●	●	●
Audio sustav	AM/FM radio i CD/MP3	●	●	-
	Digitalni radio prijemnik (DAB)	-	●	●
	MGN (audio/navi sustav, smartphone-link, CD/MP3)	-	-	●
	USB priključak (na podnoj konzoli s poklopcem)	●	●	●
	Bluetooth® hands-free sustav	-	●	●

Vanjština

Model		ENTRY	INVITE	INTENSE
Svjetla	LED glavna i dnevna svjetla (integrirana), automatsko podešavanje snopa	-	-	●
	Halogena glavna svjetla, ručno podešavanje snopa	●	●	-
	Automatska svjetla	●	●	●
	Halogena dnevna svjetla (prednji odbojnik)	●	●	-
Svjetla za maglu	Prednja svjetla za maglu	-	-	●
	Stražnje svjetlo za maglu u odbojniku (lijevo)	●	●	●
Prozori	Sigurnosno vjetrobransko staklo	●	●	●
	Kaljeno staklo na prednjim i stražnjim vratima	●	●	●
	Kaljeno stražnje staklo s grijanjem	●	●	●
	Dodatno zatamnjena stražnja stakla	-	-	●
Brisačivjetrobrana	Automatski brisači sa sensorom za kišu	●	●	●
Brisač stražnjeg stakla	Ručno podesiva frekvencija	●	●	●
Vrata	Vanjske ručice vrata u boji vozila	●	●	●
Retrovizori	Retrovizori u boji vozila, električno podesivi	●	●	●
	Retrovizori s integriranim žmigavcima	-	-	●
	Grijani retrovizori	-	●	●
Stražnja vrata	Ručice za vrata u boji vozila	●	●	●
	LED stražnje lampe	-	●	●
Ostalo	Ukrasne obloge pragova (crne)	●	●	●
	Aerodinamična obloga podnice	●	●	●
	Krovni spojler sa stop svjetlom (LED)	●	●	●

ORIGINALNA DODATNA OPREMA (LOKALNA UGRADNJA)



Reservni kotač
smanjenih
dimenzija

1375,00 kn



Gumena kadica
prtljažnika

406,75 kn



Bočni spojler

2776,95 kn



Kutni spojler
sprijeda

1514,76 kn



Kutni spojler
straga

1514,76 kn



Blue tooth sustav
(samo za Entry)

2033,00 kn



Stražnji parking
senzori

2343,75 kn



Komplet bočnih
vjetrobrana

561,18 kn



LED prednja
svjetla za maglu
komplet

3049,50 kn



Komplet nosača
za krov

1982,18 kn



Dekoracije
interijera u boji
(narančasta,
plava, piano crna,
karbon)

1524,75 kn



Nosač za bicikl

895,00 kn

*ostala oprema u katalogu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE					
		1.0 litre		1.2 litre	
				MIVEC	
		5 brzina ručni		5 brzina ručni	
		-		AS&G	
		•		-	
		-		•	
		1.0 litreni 12-ventila DOHC MIVEC		1.2 litreni 12 ventila DOHC MIVEC AS&G	
Tip					
Obujam	cc	999		1,193	
Sustav ubrizgavanja				ECI-MULTI	
Razina emisija				EURO-6	
Max. Snaga (EEC net)	kW (KS)/omin	52 (71)/6.000		59 (80)/6.000	
Max. Okretni moment (EEC net)	Nm (kgm)/omin	88 (9.0)/5.000		106 (10.8)/4.000	
Tip goriva					
Tip goriva				Bezolovno (RON95)	
Kapacitet spremnika	litre			35	
Prijenos					
		Jednostruka suha, sajla, potisnog tipa		Pretvarač momenta	
Kvačilo				Jednostruka suha, sajla, potisnog tipa	
Omjer stupnjeva prijenosa					
D raspon		-		4.007-0.550	
1.		3.545		-	
2.		1.913		-	
3.		1.310		-	
4.		0.973		-	
5.		0.804		-	
Hod unazad		3.214		3.771	
Konačna		3.550		3.757	

Performanse				
Ubrzanje (0-100 km/h)	sek	16.7	12.7	13.8
Max. Brzina*	km/h	172	180	173
Gradska	l/100km	5.2	5.1 [5.3]	5.1
Izvan grada	l/100km	4.0	4.3 [4.4]	4.3 [4.4]
Kombinirana	l/100km	4.5	4.6 [4.7]	4.6
CO2 Kombinirana**	g/km	102	105 [108]	105 [106]
Ovjes				
Prednji		Mac Pherson / stabilizator		
Stražnji		Torzijska greda		
Kočnice				
Prednje		Ventilirani diskovi		
Stražnje		Bubanji		
Upravljački sustav				
Tip		Zupčasta letva (električni servo)		
Masa (težina)				
Masa praznog vozila	kg	865	865	895
Masa opterećenog vozila	kg	1290	1340	1370

[15" naplatci]

DIMENZIJE

