



SPACE STAR

Oprema	Opcija	Radni volumen ccm	kW/ks	Norma	Emisija CO2 g/km	Potrošnja komb. l/100 km	Preporučena cijena sa PDV-om	PPMV	Cijena sa PPMV-om
1.0 MT Entry MY19.5	S05	999	52/71	EURO 6	105	4,6	67.855,00	2.645,00	70.500,00
1.2 ASG CVT Invite MY19.5	S18	1.193	59/80	EURO 6	112	4,9	86.445,00	3.590,00	89.900,00

MT: Ručni mjenjač

CVT: kontinuirano varijabilni automatski mjenjač

Metalik ili perla boja:

3.000,00

CJENIK VRIJEDI OD 20.05.20. DO OPOZIVA

CIJENE OSTALIH KOMBINACIJA MOTORA I OPREME VOZILA DOSTUPNE SU NA POSEBAN ZAHTJEV KOD OVLAŠTENIH MMC PARTNERA.

JAMSTVA:

- TVORNIČKO JAMSTVO ZA PRVE 2 GODINE BEZ OGRANIČENJA PRIJEĐENIH KILOMETARA
- UKUPNI PERIOD JAMSTVA 5 GODINA ILI 100.000 KILOMETARA
- MOBILNO JAMSTVO 5 GODINA
- TVORNIČKO JAMSTVO ZA PROHRĐAVANJE 12 GODINA

GENERALNI DISTRIBUTER ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CIJENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

LMG Autokuća d.o.o. , Velikogorička 18a, Staro Čiče, Velika Gorica

PAKETI DODATNE OPREME (LOKALNA UGRADNJA):

Entry paket: - poklopac prtljažnog prostora - Bluetooth komplet	2.000,00
Fancy paket: - dekorativne letvice na vratima - ukrasni element za stražnji odbojnik (crni materijal – krom) - obrub ručice mjenjača i ventilacije (piano crna, regata plava, narančasta)	2.000,00
Navi paket (lokalna ugradnja): MGN audio sa navigacijom, 6,1" dodirni zaslون, smartphone link kompatibilan	6.000,00
Alu paket 14": Naplatci od lake slitine 14" s gumama 165/65 R14	2.500,00
Alu paket 15": Naplatci od lake slitine 15" s gumama 175/55 R15	4.000,00



Entry paket



Fancy paket



Navi paket

Alu paket



Sigurnost

Model		ENTRY	INVITE
Motor		1.0-litre MIVEC	1.2-litre MIVEC
Prijenos		5MT	5MT ili CVT
Motor	1.0-litre DOHC 12 ventila MIVEC (3A90)	●	-
	1.2-litre DOHC 12 ventila MIVEC sa AS&G (3A92)	-	●
Prijenos	Ručni prijenos, 5 brzina	●	● (5MT)
	INVECS-III CVT (kontinuirano varijabilni prijenos)	-	● (CVT)
Gume i kotači	165/65R14 gume + 14" čelični kotači s naplatcima	●	-
	165/65R14 gume + 14" kotači od legure	-	● (AS&G)
	175/55R15 gume + 15" strojno brušeni naplatci od lake slitine u 2 nijanse	-	-
Kočnice	Prednje: disk (ventilirani) Stražnje: bubanj	●	●
	ABS (sustav protiv blokiranja kotača kod kočenja) i EBD (Elektronska distribucije sile kočenja)	●	●
	Sustav prioriteta kočnica	●	●
	ASC (Aktivna kontrola stabilnosti)	●	●
	Sustav asistencije kod kočenja	●	●
	HSA (Pomoć kod kretanje uz brdo)	●	●
	ESS (signalizacija intenzivnog kočenja)	●	●
Zračni jastuci	Vozač i suvozač (prednji, stražnji, zračne zavjese) SRS (sa sklopkom kod suvozača)	●	●
Prednji pojasevi	ELR pojas s zatezačima x 2	●	●
	Podesivo sidrište pojasa	-	●
Stražnji pojasevi	ELR pojas s zatezačima x 3	●	●
Sustav pričvršćivanja	Nisko sidrište i vezica za ISO-FIX dječju sjedalicu	●	●
	Visoko postavljeno stop svjetlo (LED)	-	●
Vanjska svjetla	Visoko postavljeno stop svjetlo	●	-
Zaštita od krađe	Imobilizator	●	●
Tlak u gumama	Sustav za praćenje tlaka u gumama (TPMS)	●	●

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE	
Volan i mjenjač	Električni servo volan	●	●	
	Podešavanje volana po visini	●	●	
	Zaključavanje mjenjača (kontakt brava)	-	● (CVT)	
	Zaključavanje kontakt brave	●	● (5MT)	
	3-kraki uretanski volan	●	-	
	3-kraki kožni volan s piano crnim i kromiranim ukrasima	-	●	
	Uretanska glava mjenjača	●	-	
	Kožna ručica mjenjača s kromiranim detaljima	-	● (5MT)	
	Uretanska ručna kočnica	●	-	
	Instrument ploča	Kromirani detalji	-	●
		Instrumenti visoke razlučivosti	●	●
		Brzinomjer	●	●
		Asistencija za ECO vožnju	-	● (AS&G)
		Indikator promjene stupnja prijenosa	●	● (5MT)
Iluminacija konzole mjenjača (piano crni panel)		-	● (CVT)	
Multi-informacijski zaslon	Stanje goriva, putomjer / dnevni putomjer, putno računalo, prosječna potrošnja goriva, vanjska temperatura i upozorenje za poledicu, AS&G monitor (AS&G model), CVT indikator (CVT model), TPMS indikator	●	●	
Sjedalo vozača	Uzdužno podesivo	●	●	
	Podesivo po visini	●	●	
Sjedalo suvozača	Uzdužno podesivo	●	●	
	Podesivo po visini	-	●	
	Džep na stražnjoj strani naslona	●	●	
Vozač i suvozač	Grijanje sjedala	-	○	
Stražnja sjedala	Preklopivi nasloni (60:40)	●	●	

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE
Nasloni za glavu	Vozač, suvozač i stražnja klupa x 3	●	●
Vrata	Crne ručice za otvaranje vrata	●	-
	Kromirane ručice za otvaranje vrata (prednja vrata)	-	●
	Piano crni paneli prekidača za prozore	-	●
Instrument ploča	Suvozački pretinac	●	●
	Ladica	●	●
	Praktična polica	●	●
Podna konzola	Prednji držač za čaše x 2	●	●
	Stražnji držač za čaše	●	●
Prednja vrata	Džepovi u vratima i držač za boce	●	●
Strop	Sjenilo za sunce za vozača s ogledalom	●	●
	Sjenilo za sunce za suvozača	●	-
	Sjenilo za sunce za suvozača s ogledalom	-	●
	Retrovizori u boji vozila	●	●
Unutarnja svjetla	Sklopive ručke sprijeda	●	●
	Lampa kabine	●	●
	Lampa prtljažnika	-	●
Ostalo	Pokrov prtljažnog prostora	-	●
	Podna kutija u prtljažniku	-	●
	Pribor za zamjenu kotača	●	●
Klima uređaj	Grijanje	○	-
	Ručno podesiv klima uređaj (3 zakretna prekidača)	●	●
	Automatski klima uređaj	-	-
	Odmagljivanje	●	●
	Filter peludi	●	●
Sustav zaključavanja	Grijač stražnjeg stakla	●	●
	Daljinsko upravljanje bravama (kontakt ključ)	●	●
	Sustav upravljanja bez ključa i prekidačem za aktivaciju motora	-	-
	Centralna brava	●	●

*3 samo stražnja vrata

Udobnost

Model		ENTRY	INVITE	
Vrata	Električno pokretani prozori (prednja vrata)	●	●	
	Električno pokretani prozori (stražnja vrata)	-	●	
	Automatsko spuštavanje prozora vozača na dodir	-	-	
	Električno pokretani prozori sa sustavom protiv uklještenja i auto funkcijom za vozača	-	●	
	Prekidači na volanu	Tempomat	-	●
		Audio i kontrole tempomata	-	●
	Zvučnici i antena	Audio sustav s 4 zvučnika (na prednjim i stražnjim vratima)	●	●
		Krovna antena	●	●
	Audio sustav (središnji panel)	AM/FM radio i CD/MP3 čitač s AUX priključkom, integriran	●	●
		Digitalni radio prijemnik (DAB)	○	○
Multifunkcionalni audio navigacijski sustav (Smartphone-link) (MGN)		-	○	
USB priključak (na podnoj konzoli s poklopcem)		●	●	
Bluetooth® hands-free sustav		-	●	

Vanjština

Model		ENTRY	INVITE
Svjetla	Bi-xenon HID prednja svjetla s ručnim podešavanjem i LED dnevna svjetla	-	-
	Halogena prednja svjetla s ručnim podešavanjem	●	●
	Automatska svjetla	-	●
	Dnevna svjetla (prednji odbojnik)	●	●
Svjetla za maglu	Prednja svjetla za maglu	-	-
	Stražnje svijetlo za maglu u odbojniku (vozačeva strana)	●	●
Staklo	Sigurnosno vjetrobransko staklo	●	●
	Kaljeno staklo na prednjim i stražnjim vratima	●	●
	Kaljeno stražnje staklo s grijačem	●	●
	Dodatno zatamnjena stražnja stakla	-	●
Prednji brisači	Brisači (promjeniv intenzitet)	●	-
	Automatski brisači sa senzorom za kišu	-	●
Stražnji brisači	Brisači (promjeniv intenzitet)	●	●
Vrata	Vanjske ručice vrata u boji vozila	●	●
Retrovizori	Retrovizori u boji vozila	●	●
	Električni retrovizori u boji vozila s integriranim pokazivačima smjera	-	-
	Grijani retrovizori	-	●
Stražnja vrata	Ručice za vrata u boji vozila	●	●
	LED stražnje lampe	-	●
Ostalo	Ukrasni elementi praga	●	● (AS&G)
	Aerodinamični pokrov podnice	●	● (AS&G)
	Krovni spojler sa stop svjetlom (LED)	-	●

ORIGINALNA DODATNA OPREMA (LOKALNA UGRADNJA)

SF




TAR

Rezervni kotač
smanjenih
dimenzija
1.375,00 kn



Gumena kadica
prtljažnika

406,75 kn



Ukrasni element
praga

2.950,00 kn



Stražnji parking
senzori

2.195,75 kn



Komplet
vjetrobrana

702,50 kn



Prednja svjetla za
maglu komplet

1.525,00 kn



Komplet nosača za krov

1.983,00 kn



LED dnevna
svjetla

3.049,50 kn



Nosač za bicikl

895,00 kn

*Za ostalu dodatnu opremu referirajte se na katalog dodatne opreme

SPACE STAR

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE					
		1.0 litre	1.2 litre		
		MIVEC			
		5 brzina ručni	5 brzina ručni	CVT	
		-	AS&G	AS&G	
ENTRY		●	-	-	
INVITE		-	●	●	
Motor					
Tip		1.0 litreni 12-ventila DOHC MIVEC	1.2 litreni 12 ventila DOHC MIVEC AS&G		
Obujam	cc	999	1,193		
Sustav ubrizgavanja		ECI-MULTI			
Razina emisija		EURO-6			
Max. Snaga (EEC net)	kW (KS)/omin	52 (71)/6,000	59 (80)/6,000		
Max. Okretni moment (EEC net)	Nm (kgm)/omin	88 (9.0)/5,000	106 (10.8)/4,000		
Tip goriva		Bezolovno (RON95)			
Tip goriva					
Kapacitet spremnika	litre	35			
Prijenos					
Kvačilo		Jednostruka suha ploča s kabelom, pritisni tip	Pretvarač momenta	Jednostruka suha ploča s kabelom, pritisni tip	Pretvarač momenta
Omjer stupnjeva prijenosa					
	D raspon	-	4.007-0.550	-	4.007-0.550
	1.	3.545	-	3.545	-
	2.	1.913	-	1.913	-
	3.	1.310	-	1.310	-
	4.	1.027	-	1.027	-
	5.	0.850	-	0.850	-
	Hod unazad	3.214	3.771	3.214	3.771
	Konačna	3.550	3.757	3.550	3.757

Performanse				
Ubrzanje (0-100 km/h)	sek	16.7	12.7	13.8
Max. Brzina*	km/h	172	180	173
Gradska	l/100km	5.3	5.5 [5.5]	5.4 [5.4]
Izvan grada	l/100km	4.1	4.2 [4.5]	4.8 [4.7]
Kombinirana	l/100km	4.6	4.7 [4.9]	5.0 [5.0]
CO2 Kombinirana**	g/km	104	107 [111]	114 [114]
Ovjes				
Prednji		MacPherson podupirač s stabilizacijskom šipkom		
Stražnji		Torzijska greda		
Kočnice				
Prednje		Ventilirani diskovi		
Stražnje		Bubanji		
Upravljački sustav				
Tip		Zupčasta letva (električni servo)		
Opterećenja		5.8	6.0 [6.2]	6.9 [7.1]
Težina praznog vozila	kg	865	865	895
Težina punog vozila	kg	1290	1340	1370

DIMENZIJE

